

Glas-in-lood

Restauratie – isolatie – ontwerp

Uniek in glas.



DUINKERKE

🏠 Pluimenweg 5
3925 BK Scherpenzeel
☎ (033) 277 46 29
✉ info@duinkerke.nl

Inhoudsopgave

Productinformatie

Wat is glas-en-lood? 3

Unieke sfeer 3

Glas-in-lood ontwerpen 4

Repareren

Reparatie van glas 5

Loodreparatie 6

Renoveren

Hoe werkt renovatie van glas-in-lood? 7

Patineren 9

Isoleren en verduurzamen 10

Glas-in-lood bij kerken

Stappenplan glas-in-lood bij kerken 11

Glas-in-lood nieuwbouw 13

Garantievoorwaarden glas-in-lood ramen

Neem contact met ons op 15

Productinformatie

Duinkerke heeft een eigen glas-in-lood-atelier. Hier worden de mooiste glas-in-loodramen gerepareerd en gecreëerd. Maar wij repareren en isoleren glas-in-loodramen ook op locatie. Er zijn op dit gebied veel mogelijkheden, dankzij de vele glassoorten en -technieken.

Wat is glas-en-lood?

Glas-in-lood bestaat uit verschillende kleine stukjes glas die met behulp van een loden profiel bij elkaar gehouden worden. Het maken van ramen op deze manier stamt nog uit de Middeleeuwen. In deze tijd was het namelijk nog niet mogelijk om grote glazen platen te maken. Voor grote ramen was het daarom nodig om een raam te maken uit meerdere stukken glas.

Dit maakte het echter wel mogelijk om afbeeldingen in het glas te creëren.

Dit is goed te zien in bijvoorbeeld kerkramen. Het jongere glas-in-lood dat voornamelijk in jaren '30 huizen werd gebruikt, wordt gekenmerkt door een andere stijl.

Dit glas wordt over het algemeen vooral gesierd door rustigere, abstractere vormen.

Ook het kleurgebruik is bij dit glas minder heftig.

Unieke sfeer

Glas-in-lood is een prachtige manier om uw huis wat extra uitstraling te geven.

En daarvoor hoeft u geen eeuwenoud huis te bezitten. Ook in moderne panden plaatsen wij steeds vaker glas-in-loodramen. Glas-in-lood geeft uw huis sfeer.

Omdat u de keuze hebt uit verschillende kleuren en structuren, krijgt u een lichtinval die bij de ruimte past. Een extra voordeel? U hebt dankzij glas-in-lood minder inkijk.





Glas-in-lood ontwerpen

Ons glas-in-lood-atelier ligt in het midden van het land. Hier hebben wij enorm veel voorbeelden liggen. De uitgebreide wand vol glassamples maakt kiezen heel eenvoudig. Het maken van een glas-in-lood raam of deuren begint met het maken van een ontwerp. Dit kan ook het namaken van een bestaand ontwerp zijn als u ergens een mooi voorbeeld van een glas-in-lood raam hebt gezien. Als u geen idee heeft, kunnen wij uiteraard het ontwerp voor u verzorgen. Het is eventueel ook mogelijk om meerdere ontwerpen te combineren tot een prachtig eindproduct.

Onder het genot van een kop koffie of thee bespreken wij dit ontwerp gezamenlijk. Wij informeren u dan over de mogelijkheden en eventuele formaat-aanpassingen. Zodra dit helder is werken wij het ontwerp technisch uit. Dit technische ontwerp sturen wij u per e-mail toe en zodra het naar wens is maken wij een prijsvoorstel.

Repareren

Reparatie van glas

Is uw glas-in-lood beschadigd? In veel gevallen is het niet nodig om het glas-in-lood paneel compleet te vervangen, maar kunnen het prima repareren op locatie. Bijvoorbeeld als er een aantal ruitjes kapot zijn. Wij hoeven dan niet het hele glas-in-lood raam te demonteren. In ons eigen glas-in-lood-atelier beschikken wij over een grote hoeveelheid glassamples waarmee wij eenvoudig de juiste kleur bij het bestaande glas-in-lood kunnen uitzoeken.

Glas-in-lood is vaak heel oud. Kapotte ruitjes vervangen is dan nog steeds geen probleem, alleen kan het voorkomen dat het oude glas na al die jaren niet meer leverbaar is. De specialisten van Duinkerke zullen er altijd alles aan doen om het te vervangen ruitje zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij het bestaande glas. Kleine afwijkingen in kleur en structuur zijn hierbij helaas niet te voorkomen.

Maar wees eerlijk: alles beter dan een kapot ruitje en wij doen altijd alles in goed gezamenlijk overleg!






Loodreparatie

Als het lood in zeer slechte staat is of u wilt uw bestaande glas-in-lood ingebouwd hebben in dubbel glas (isolatieglas) dan is repareren op locatie uiteraard niet mogelijk. Wij spreken dan van renovatie van glas-in-lood. Overigens is Duinkerke daar ook specialist in en helpen wij u graag.

Het kan namelijk zijn dat het glas-in-lood raam in een erg slechte conditie verkeert. Het lood kan gescheurd zijn, het lood kan erg slap geworden zijn of er ontbreken zelfs stukken lood. Dan is restauratie of renovatie vaak een betere oplossing. Hierover informeren wij uiteraard vooraf. Alles wat wij op locatie kunnen oplossen zullen wij uiteraard ook op locatie doen. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan kunnen het glas-in-lood demonteren en verplaatsen naar ons atelier. Desgewenst kunnen wij tijdelijk noodglas terugplaatsen, zodat het kozijn in ieder geval gedurende de restauratie gevuld blijft.



voor



na

Renoveren

Is uw glas-in-lood raam of deur beschadigd of toe aan vervanging? Wij renoveren uw bestaande glas-in-lood raam of deur volledig. Dit geldt ook voor kapotte stukjes glas. In ons glas-in-lood glas-atelier beschikken wij over enorm veel glassamples waarmee wij uw kapotte ruitjes eenvoudig kunnen repareren en renoveren. Niet alleen kunnen wij uw glas-in-lood compleet nieuw in het lood zetten, ook plaatsen wij uw glas-in-lood raam weer terug in de kozijnen.

Hoe werkt renovatie van glas-in-lood?

De eerste stap is het demonteren van het glas-in-lood paneel.

Hierna maken wij het glas helemaal schoon en vervangen wij de kapotte ruitjes.

Heeft uw bestaande glas-in-lood paneel ruitjes in een kleur die u niet bevalt?

Dan kunnen wij die vervangen voor een nieuwe kleur, zodat het glas-in-lood weer volledig aansluit op uw wensen.

In het geval van renovatie is er sprake van slechte staat van het lood en/of glas, bijvoorbeeld glasbreuken, inbraak, ouderdom etc. Het bestaande raam demonteren wij dan volledig en reconstrueren het opnieuw met nieuw lood. De loodverbindingen worden opnieuw gesoldeerd en in het geval van enkel glas-in-lood wassen wij alle naden in met kit. Dit inwassen is niet noodzakelijk op het moment dat wij het glas-in-lood insluiten in dubbel glas.





Uiteindelijk patineren wij het lood, zodat het de mooie, matte, authentieke uitstraling krijgt en maken wij het paneel volledig schoon. Als het isolatieglas wordt, dan worden de ruiten ingebouwd en vervolgens is uw glas-in-lood raam klaar om teruggeplaatst te worden.

Omdat wij glas-in-lood renoveren in ons eigen glasatelier kunnen wij tijdelijk enkel glas in uw kozijn plaatsen als noodbeglazing. Zo sluit u uw kozijn weer mooi af.


Glas-in-lood is vaak heel oud. Daarom kan het voorkomen dat bij renovatie van glas-in-lood sommige ruitjes breken. Dit zijn vaak oude breuklijntjes die sneuvelen zodra je het glas-in-lood raam gaat bewerken. In dat geval zullen de kapotte ruitjes tegen het reguliere tarief worden hersteld. Sommige glassoorten zijn als gevolg van de ouderdom niet meer leverbaar. Gelukkig beschikt ons glasatelier over enorm veel glassoorten. Het spreekt voor zich dat kleine kleur- of structuurverschillen hierbij niet zijn te voorkomen. U kunt vertrouwen op onze expertise en wij zien het als een uitdaging om de te herstellen met respect voor het verleden!



Patineren

Als wij glas-in-lood isoleren kan het natuurlijke verouderingsproces niet plaatsvinden. Dit betekent dat de lood-delen na verloop van tijd niet de matte, authentieke uitstraling zullen krijgen. Daarom patineren wij het lood, zodat het direct de donkere, matte en authentieke uitstraling krijgt. Daarna sluiten wij het pas op in het isolatieglas. Mocht er een reden zijn om het glas-in-lood niet te patineren, dan kunt u dat uiteraard altijd even aangeven. In alle andere gevallen zullen wij het lood dus patineren.

Isoleren en verduurzamen



U kunt glas-in-lood isoleren ter bescherming tegen weer en wind. Daarnaast zorgt isoleren ervoor dat het uw woning verduurzaamt. Bij het isoleren van een glas-in-lood raam plaatsen wij het oorspronkelijke paneel tussen isolatieglas. Eigenlijk sluiten wij het glas-in-lood paneel op in dubbel glas. Het is zelfs mogelijk om glas-in-lood te plaatsen in driedubbel isolatieglas (triple-glas). Deze vorm van isolatieglas is toepasbaar in nieuwbouwwoningen met kozijnen die uitgevoerd zijn voor driedubbele beglazing.

Glas-in-lood isoleren kan zowel met bestaand als met nieuw glas-in-lood. Bij bestaand glas-in-lood moet het oorspronkelijke formaat een klein beetje aangepast worden. Dit in verband met de afdichting van isolatieglas. In dat geval demonteren wij het glas-in-lood paneel volledig en korten wij elk ruitje een klein beetje in zodat er rondom een ruimte van 20 mm ontstaat. Op deze manier kunnen wij het verkleinde paneel insluiten in het isolatieglas.

Ons eigen montageteam kan in veel gevallen bestaande houten kozijnen dusdanig prepareren dat de dikkere isolatieruit (glas-in-lood ingebouwd in isolatieglas is dikker dan de oorspronkelijke ruit) alsnog past in het kozijn. Als de dikte van het kozijn dit niet toelaat beschikken wij over de kennis en middelen om het complete kozijn te vervangen.

U kunt glas-in-lood in laten bouwen in extra helder glas. Hierdoor blijft het gekleurde glas de oorspronkelijk kleurechtheid behouden en zal het minder spiegelen. Wij praten u graag even bij over alle mogelijkheden.

Glas-in-lood bij kerken

Oude kerken, maar ook nieuwe kerken hebben vaak glas-in-lood als wezenlijk onderdeel van de architectonische stijl. Bij oude kerken is vaak sprake van renovatie van bestaand glas-in-lood. Duinkerke is specialist op het gebied van renovatie en isolatie van glas-in-lood bij kerken. Daarbij ontzorgen wij van A tot Z. Ongeacht de grootte van het glas-in-lood raam.

Stappenplan glas-in-lood bij kerken

De eerste stap is het demonteren van het glas-in-lood paneel uit het kerkgebouw. Daarna reinigen wij het glas-in-lood en vervangen wij eventueel kapotte raampjes. In het geval van renovatie is er sprake van slechte staat van het lood en/of glas, bijvoorbeeld glasbreuken, inbraak, ouderdom etc. Het te renoveren glas-in-lood demonteren wij volledig en reconstrueren opnieuw met nieuwe loodstroken. De loodverbindingen worden opnieuw gesoldeerd en in het geval van enkel glas-in-lood wassen wij alle naden in met kit. Dit inwassen is niet noodzakelijk op het moment dat wij het glas-in-lood insluiten in dubbel glas, omdat dan het dubbele glas zorgt voor de luchtdichte afwerking.





Voor de oplevering zullen wij alle lood-delen patineren. Hierdoor krijgt het lood de natuurlijk authentieke uitstraling. Het glas-in-lood raam is daarna klaar om teruggeplaatst te worden in het kerkraam.

Omdat wij glas-in-lood renoveren in ons eigen glas-atelier kunnen wij tijdelijk enkel glas in het kozijn plaatsen als noodbeglazing. Zeker in het geval van kerken is het belangrijk dat u tijdens de restauratie het raam weer volledig afsluit.

Glas-in-lood is vaak heel oud. Daarom kan het voorkomen dat bij renovatie van glas-in-lood sommige ruitjes breken. Dit zijn vaak oude breuklijntjes die sneuvelen zodra je het glas-in-lood raam gaat bewerken. In dat geval zullen de kapotte moeten worden hersteld. Sommige glassoorten zijn als gevolg van de ouderdom niet meer leverbaar. Gelukkig beschikt ons glasatelier over enorm veel glassoorten en kunnen wij heel zorgvuldig een alternatief kiezen dat het dichtst bij in de buurt komt. Het spreekt voor zich dat kleine kleur- of structuurverschillen hierbij niet zijn te voorkomen. U kunt vertrouwen op onze expertise en wij zien het als een uitdaging om de te herstellen met respect voor het verleden. Daarnaast werken wij graag in goed gezamenlijk overleg en stemmen wij een en ander gaandeweg met u af.

Glas-in-lood nieuwbouw

Met glas-in-lood creëert u direct sfeer in uw nieuwbouwwoning. Nieuwbouw kent veel voordelen. Zo heeft u geen last van eventuele gebreken en is de woning goed geïsoleerd (bijvoorbeeld met isolatieglas). En toch kan er soms iets ontbreken: sfeer.

Met glas-in-lood voegt u eenvoudig sfeervolle elementen toe aan uw nieuwbouwwoning. En dit hoeft dus niet ten koste te gaan van de isolatie, want glas-in-lood voeren wij met hetzelfde gemak uit in dubbel glas. Zo bent u verzekerd van een hoge isolatiewaarde. U Combineert namelijk glas-in-lood met isolatieglas!





Garantievoorwaarden glas-in-lood ramen

Aandachtspunten ten bate van glas-in-lood ramen

- In glas in lood ruiten kunnen pitten, zakkens, (trek) strepen, krasjes, belletjes en etsvlekjes voorkomen in horizontale en verticale richting.
- In partijen en/of nalevering kunnen eveneens structuur verschillen voorkomen.
- Doordat glas-in-lood handmatig wordt gepoetst kan er soms kleine vervuiling achterblijven. Dit is inherent aan het product en daarom geen reden tot reclamatie.

Er wordt geen garantie gegeven op isolatieglas waar glas in lood in de spouw is ingebouwd.

Reiniging

- Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat het glas, watervrij is van zand. Dit om krasvorming zo veel mogelijk te voorkomen.

Neem contact met ons op

Voor elke handeling hebben wij glasspecialisten in eigen huis. Van opname op locatie, ontwerpen, glas-in-lood maken en het inbouwen in isolatieglas en monteren op locatie. Het is dan ook belangrijk dat u even contact met ons opneemt. Elk geval vraagt om een eigen aanpak. Als specialist staat wij u graag te woord om uw persoonlijke situatie te bespreken. Daarna is het voor ons heel eenvoudig om een prijs op maat te maken. Bel gerust, wij komen graag op locatie inmeten. U kunt er ook voor kiezen om ons glas-in-lood atelier te bezoeken. wij bespreken dan ter plekke de mogelijkheden en u kunt inspiratie opdoen.

Uniek in glas.

duinkerke.nl